Se emittente locale

DICHIARA DI TRASMETTERE CONTEMPORANEAMENTE IN TECNICA DIGITALE
TERRESTRE PER ALMENO 24 ORE SETTIMANALI, CON ESCLUSIONE DAL
COMPUTO DELLE ORE DI PROGRAMMAZIONE SETTIMANALE DELLA
RIPETIZIONE DI MEDESIMI PROGRAMMI OVVERO LA TRASMISSIONE DI
IMMAGINI FISSE:

- SU IMPIANTI PROPRI (Indicare i dati principali dell'impianto o degli impi alla sperimentazione digitale : postazione, comune del trasmettitore)	SI O ianti utilizzati e provincia,c	NO , oggetto anale e p	(barrare) dell'abilitazione otenza di uscita
	`		
in alternativa o in aggiunta SU IMPIANTI ALTRUI (indicare il soggetto giuridico che mette a disposizio trasmette come fornitore di contenuti, nonché il logo dell'impianto utilizzato: postazione, comune e provin trasmettitore)	del programn	na e i dati	i principali
	na side side spec spec spec spec spec spec spec spe	अंक उद्धार-त्राप्त कार कार कार अंक अन्य स्थान स्थान स्थान) प्रस्ति के प्रस्ति क
in alternativa o in aggiunta MEDIANTE LA COSTIT CON ALTRE EMITTENTI (specificare i dati principali dell'impianto e/o impiani parte del consorzio o dell'intesa, utilizzati per la tecn provincia, canale e potenza di uscita del trasmettitore	ti dell' emitte ologia digital	ente e/o e e: postaz	emittenti, facenti
	nk dank sader vergresselt fest dass dass dass stem symmeter geter dem stem symmeter. Stem stem stem symmeter s	1 John Jape Value HMC (1975), (NY)- sale: Water	计可以通过设计 化二甲基二甲甲基二甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲
NUMERO DELLE ORE GIORNALIERE TRASME (almeno 24 ore settimanali), impegnandosi, se si tratta apposita autorizzazione per fornitore di contenuti			
ORARIO DELLA GIORNATA IN CUI TRASMET	TTE IN TECN	IICA DIG	GITALE
ዀ目推荐者者被害患患者不能够实验者或者或者者关系者或者关系者或者关系或者关系者非常的人类的人类的人类的人类的人类的人类的人类的人类的人类的人类的人类的人类的人类的	man to the wine the same over 1000 and that the same now, 1000, 6000	the last and after the sent and was per out a	